


STONEROC DOBTIE BETONA BLOKI



BLOKU IZMĒRI UN TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Izstrādājums	Izmērs	kg/gab.	gab./m ²	Javas patēriņš kg/m ²	Betona patēriņš m ³ /m ²	Stiegrojums, mm	Stiegrojuma patēriņš, tm./m ²
stoneroc 240	495x238x190	24	10	16	0,13	205	1,43
stoneroc 240 BOND BEAM M5	495x238x190	24	10	16	0,13		
stoneroc 190	488x188x190	21	10	14	0,1	155	1,43
stoneroc 190 BOND BEAM M5	488x188x190	21	10	14	0,1		
stoneroc 190 STANDARD	495x190x190	21	10	22	0,1	155	1,43
stoneroc 140	495x140x190	18	10	14	0,06	115	1,43
stoneroc 90	495x90x190	15	10	14	0,02	65	1,43
stoneroc 90 SOLID	590x90x190	23	8,33	19		65	1,43

IEPAKOJUMA UN TRANSPORTĒŠANAS RĀDĪTĀJI

Izstrādājums	gab./paletē	Bloku komplektācija paletē	m ² /paletē	Paletes svars, kg	Palešu skaits autokravā
stoneroc 240	60	48 standarta bloki/ 12 griežami stūra bloki	6,0	1500	16
stoneroc 240 BOND BEAM M5	60	54 standarta bloki / 6 griežami stūra bloki	6,0	1500	16
stoneroc 190	72	60 standarta bloki / 12 griežami stūra bloki	7,2	1500	16
stoneroc 190 BOND BEAM M5	72	66 standarta bloki / 6 griežami stūra bloki	7,2	1500	16
stoneroc 190 STANDARD	72	66 standarta bloki / 6 pāri ar pusblokiem	7,2	1500	16
stoneroc 140	96	84 standarta bloki / 6 griežami stūra bloki / 6 stūra bloki	9,6	1750	13
stoneroc 90	144	132 standarta bloki / 6 griežami stūra bloki / 6 stūra bloki	14,4	2130	11
stoneroc 90 SOLID	80	80 standarta bloki	9,6	1850	12

UGUNSIKTURĪBA UN SKAŅAS IZOLĀCIJA

Izstrādājums	Ugunsizturības klase		Skaņas izolācija	
	Ar aizpildījumu	Bez aizpildījuma	Aizpildīts ar betonu dB	Bez betona aizpildījuma dB
stoneroc 240	REI 240	REI 120 / EI 240	61	51
stoneroc 240 BOND BEAM M5	REI 240	REI 120 / EI 240	61	51
stoneroc 190	REI 240	REI 120 / EI 180	57	49
stoneroc 190 BOND BEAM M5	REI 240	REI 120 / EI 180	57	49
stoneroc 190 STANDARD	REI 240	REI 120 / EI 180	58	49
stoneroc 140	REI 180	REI 90 / EI 90	50	45
stoneroc 90	EI 60	EI 30	43	42
stoneroc 90 SOLID	EI 60		43	