

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. ĀK26003

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **stoneroc CURB 500, stoneroc CURB 800, stoneroc CURB 1000, stoneroc CURB R1, stoneroc CURB R3, stoneroc Madal äärekivi 1000, stoneroc Kaldega äärekivi 1000 L, stoneroc Kaldega äärekivi 1000 R, stoneroc VEERENN 400, stoneroc VEERENN OTS**
2. Paredzētais pielietojums: **Betona apmales pielietošanai ceļu būvniecībā un citā būvniecībā, lai aizsargātu, atdalītu un fiziski vai vizuāli norobežotu bruģētas vai citas virsmas laukumus.**
3. Ražotājs: **Bauroc AS, email: bauroc@bauroc.ee**

**Maardu Factory, Nurmevälja tn.2, 74114 Maardu, Estonia
Lagedi Factory, Killustiku road 12, 75303 Lagedi, Estonia
Suur-Sõjamäe Factory, Visase tn.10, 11415 Tallinn, Estonia**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 4**
5. Saskaņotais standarts: **EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014**
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
	Vērtība	Klase	
Lieces stiprība, MPa	≥ 3,5	Klase 1 S	EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 Pielikums F
Izturība pret paslīdēšanu/ izslīdēšanu, USRV	≥ 60	-	EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 Pielikums I
Ūdens absorbcija, %	≤ 6,0	Klase 2 B	EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 Pielikums E
Aukstumizturība, kg/m ²	≤ 0,2	Klase 3 D	EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 Pielikums D
Dilumizturība, mm	≤ 20	Klase 4 I	EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 Pielikums G
Reakcija uz uguni	-	Klase A1	EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014

Iepriekš norādītās izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Ražošanas procesa kontroles atbilstību standartam EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 uzrauga Tallinn Certification Centre Ltd. Ir izsniegti brīvprātīgie sertifikāti Nr. 0719, Nr. 0723 un Nr. 0727.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Andja, 27.07.2026

