


EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. CB26012

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Dobtā betona bloki stoneroc 190 BOND BEAM BLOCK**
- Paredzētais izmantojums: **Betona veidņbloki ir paredzēti betona joslu un betona pāreju liešanai būvobjektā**
- Ražotājs: **Bauroc AS**
Factory 2, Nurmevälja tn.2, 74114 Maardu, Estonia
e-mail: bauroc@bauroc.ee
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**
- Saskaņotais standarts: **EN 771-3:2011+A1:2015/AC:2020**
Paziņotā iestāde: **nr 1504; Tallinn Certification Centre Ltd (1504 – CPR – 0687)**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Izmēri	Garums, mm	488	EN 771-3:2011 +A1:2015/AC:2020
	Platums, mm	188	
	Augstums, mm	190	
	Tolerances kategorija	D1	
Forma			EN 1996-1-1:2005
	Grupa 2		
Vidējā spiedes stiprība* N/mm ²	Neto platībai	18,0	EN 771-3:2011 +A1:2015/AC:2020
	Bruto platībai	7,5	
	Normalizēts bruto stiprums	8,5	
	Produkta kategorija	I kategorija	
Izmēru stabilitāte, mm/m	1,0		EN 998-2:2016 Pielikums C
Saistīšanās bīdes stiprība N/mm ²	0,15		
Reakcija uz uguni (eirolase)	A1		EN 771-3:2011 +A1:2015/AC:2020
Ūdens absorbcija, g/(m ² ·s)	9		
Ūdens tvaiku difūzijas koeficients μ	50/150		EN 1745:2020
Siltumvadītspēja, λ _{10,dry,mat} W/(m·K)	1,37		
Bruto blīvums kg/m ³	1050		EN 771-3:2011+A1:2015
Salturība	NPD (Neatstāt pakļautu ārējiem apstākļiem)		
Aprēķinātā ugunsizturība	Dobumi ar betonu	REI240	EVS-EN 1996-1-2:2005
	Dobumi nav aizpildīti	REI120 / EI180	

*Spiedes stiprības pārbaude saskaņā ar EVS-EN 772-1:2011; bloku slodzes virziens perpendikulārs pamatnes virsmai, testa paraugi žāvēti līdz gaisssausam stāvoklim, virsmas zāģētas/slīpētas, caurumi nav aizpildīti.

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Andja, 24.03.2026


 Karmo Kapstas
 Rūpnīcu Direktors